

## NEOLUBE® AL 150

ÚČINNÉ PRIESVITNÉ MAZIVO PROTI OPOTREBOVANIU - S NSF CERTIFIKÁTOM

## POPIS

**NEOLUBE AL 150** predstavuje kvalitné mazivo určené predovšetkým na vybavenie používané v potravinárskom priemysle. Vhodné pre otvorené mechanizmy s nízkou rýchlosťou a vysokou záťažou. Je bez zápachu, bez chuti a vyhovuje bezpečnostným kritériám zohľadňujúcim podmienky spracovania potravinárskych produktov.

**NEOLUBE AL 150** má veľmi vysokú odolnosť voči vode, vlhkosti a jemne kyslému alebo zásaditému prostrediu. Navyše je kompatibilný s väčšinou elastomérov a plastov.

## OBLASTI POUŽITIA

- mazanie ložísk, kĺbových spojov, ozubených prevodov, vačkov, posunovačov, dopravníkov, paletových vozíkov, kĺzných vedení, čerpadiel, brán, ventilov, kohútikov, destilačných kolón

Produkt je NSF certifikovaný a spĺňa akékoľvek kritéria na použitie v potravinárstve:

- konzervársky priemysel
- cukrárenský priemysel
- pekársky priemysel
- vinársky priemysel
- pivovary
- mäsokombináty
- výroba mliečnych produktov
- výroba krmív
- dopravníky pre ovocie a zeleninu
- výroba chladených, zamrazených produktov


**POUŽITEĽNÝ PRI TEPLOTE -20°C AŽ +150°C**

## SPÔSOB POUŽITIA

Potraste sprejom niekoľko sekúnd, nastriekajte na požadované povrchy bez zanechania nadbytku. Sprej je použiteľný vo všetkých polohách.

## BALENIE

650ml sprej, 430ml kartuša, 1l



3x VÄČŠIA EFEKTÍVNOSŤ



H1 - N° 149180



H1 - N° 149181

## LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

## Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronská 8, 934 01 Levice

e-mail: [office@seetrade.sk](mailto:office@seetrade.sk), tel./fax: 036-6305850

[www.seetrade.sk](http://www.seetrade.sk)

## NEOLUBE<sup>®</sup> AL 150

ÚČINNÉ PRIESVITNÉ MAZIVO PROTI OPOTREBOVANIU - S NSF CERTIFIKÁTOM

### FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

| Vlastnosti*                                    | Normy            | Hodnoty       | Jednotky             |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Vzhľad                                         | Vizuálne         | Hladké mazivo | -                    |
| Fyzický stav                                   | Vizuálne         | Tekutina      | -                    |
| Farba                                          | Vizuálne         | Bezfarebná    | -                    |
| Zápach                                         | Čuchom           | Bez zápachu   | -                    |
| Hustota pri 25°C, meraná hustomerom            | NF EN ISO 2811-1 | 795           | Kg/m <sup>3</sup>    |
| NLGI stupeň                                    | NLGI             | 2             | -                    |
| Faktor otáčania                                | n.dm             | 150 000       | mm.min <sup>-1</sup> |
| Korózia na medi, 24H pri 100°C                 | NF EN ISO 2160   | 1a            | Cotation             |
| Zahusťovadlo                                   | -                | anorganický   | -                    |
| Pôvod základového oleja                        | -                | Mineral       | -                    |
| Penetrácia bez miešania                        | NF ISO 2137      | 265-295       | 1/10 mm              |
| Penetrácia po premiešaní, 60                   | NF ISO 2137      | 265-295       | 1/10 mm              |
| Penetrácia po premiešaní, 10 000               | NF ISO 2137      | 285-315       | 1/10 mm              |
| Teplotný rozsah použitia                       | -                | -20 to 150    | °C                   |
| Teplota samovznietenia základového oleja       | -                | > 300         | °C                   |
| Bod mrazu základového oleja                    | NF T 60 105      | -12           | °C                   |
| Bod kvapkania                                  | NF ISO 2176      | Bez           | °C                   |
| 4-guľôčkový test, opotrebenie                  | ASTM D 2266      | 0,80          | mm                   |
| 4-guľôčkový test záťaže zvaru                  | ASTM D 2596      | 1600          | N                    |
| Kinetická viskozita základového oleja pri 40°C | NF EN ISO 3104   | 81            | cSt                  |

merania vykonané na aktívnej látke

### LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

#### Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.

Údaje uvedené v tomto dokumente sú založené na našich súčasných vedomostiach o danom produkte. Sú poskytnuté v dobrej vôli. Charakteristiky tu uvedené nemôžu v žiadnom prípade byť vyložené ako predajné špecifikácie. Používateľ je upovedomený o možných rizikách vzniklých v prípade použitia výrobku pre účely iné než pre aké bol vytvorený. Zákazník sa zaväzuje prijať naše všeobecné podmienky a zásady právnej zákazky a dodávky tovaru v celom ich znení, najmä klauzulu záruky a obmedzenia a ustanovenie o zodpovednosti. Tento dokument sa zaoberá obchodnými a priemyselnými tajomstvami, ktoré sú vlastnosťou Tec Industries Service a tvoria súčasť jeho cenených aktív, nesmú byť oznámené tretím osobám podľa zákona z 11. júla 1979.

### iBiotec<sup>®</sup> Tec Industries<sup>®</sup> Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 44 44

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SMI

Visitez notre usine de production sur



Tec Industries service

Distribútor: See Trade, s.r.o., Hronsá 8, 934 01 Levice

e-mail: [office@seetrade.sk](mailto:office@seetrade.sk), tel./fax: 036-6305850

[www.seetrade.sk](http://www.seetrade.sk)



27. január, 2016

Mr. Ruben Parienti  
TEC Industries  
Z. A. La Massane  
13210 Saint Remy de Provence  
France

Vec: AERO NEOLUBE AL 150  
Kód kategórie: H1  
NSF registračné č.: 149180

Vážený pán Séverine Ferriere!

NSF spracovalo žiadosť o registráciu **AERO NEOLUBE AL 150** podľa NSF Medzinárodnej registračnej smernice pre patentované látky a nepotravinové zmesi (2013), ktoré sú dostupné na požiadanie prostredníctvom [NonFood@nsf.org](mailto:NonFood@nsf.org). NSF Registračný program nepotravinových zmesí je pokračovaním USDA programu na schvaľovanie a registrovanie, ktorý spĺňa regulačné požiadavky vrátane FDA 21 CFR na správne používanie a kontrolu prísad a etikiet.

**Tento produkt je prijateľný ako mazivo s náhodným kontaktom s potravinami (H1) pre použitie v a pri priestoroch na spracovanie potravín. Také zmesi môžu byť použité na zariadenie na spracovanie potravín ako ochranný antikorózný film, ako prostriedok na uvoľnenie tesnení uzáverov nádrží a ako mazivo na komponenty strojov a zariadení na miestach, kde je možnosť kontaktu lubrikovaných častí s potravinami. Použitie množstvo by malo byť minimálne pre dosiahnutie želaného technického účinku. V prípade aplikovania prostriedku ako protikorózný film, zmes sa musí odstrániť z povrchu umytím alebo otreptím podľa okolností, aby sa akékoľvek látky dostatočne odstránili z povrchu, z ktorého by sa mohli preniesť na spracovávané potraviny.**

NSF Registrácia tohoto produktu je aktuálna, keď sa NSF reg. č., kód kategórie a reg. značka objavia na etikete NSF-schválený produkt, a registrovaný názov produktu je zahrnutý v aktuálnej NSF Bielej knihe nepotravinových zmesí na webovej stránke NSF ([www.nsfwhitebook.org](http://www.nsfwhitebook.org)).

NSF Zoznam všetkých registrovaných nepotravinových zmesí u NSF International nie je propagáciou týchto produktov alebo výkonu a účinnosti, ktorú uvádza výrobca.

Stav registrácie je možné kedykoľvek overiť cez webovú stránku NSF [www.nsfwhitebook.org](http://www.nsfwhitebook.org). Zmeny v zložení alebo na etikete bez predchádzajúceho písomného súhlasu NSF, spôsobia neplatnosť registrácie a vymazanie produktu z online zoznamu. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí neváhajte kontaktovať nášho NSF projektového manažéra alebo napíšte na email [nonfood@nsf.org](mailto:nonfood@nsf.org).

S pozdravom,

Amanda Phelka

NSF Nonfood Compounds Registration Program

Č. organizácie: N11541